

Dane aktualne na dzień: 10-05-2024 21:32

Link do produktu: <https://sklep.zawsze-rowery.pl/rower-29-northtec-cayon-al-3x9-p-4393.html>



Rower 29" Northtec Cayon AL 3x9

Cena	3 799,00 zł
Cena poprzednia	3 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	NORTHTEC

Opis produktu

OPIS

Solidny i wytrzymały rower MTB 29" do jazdy rekreacyjnej dla bardziej zaawansowanych amatorów kolarstwa górskiego. Lekka hydroformowana rama aluminiowa o sportowej geometrii, główce **tapered**, posiadająca system **Cable Inside Frame**. Wyposażony w **Hamulce Tarczowe hydrauliczne Shimano**. Niezawodna pełna grupa napędowa Shimano **Alivio** 3x9 z tylną przerzutką **Deore**. Solidne, wytrzymałe koła zbudowane na płastach Shimano HB TX 505, wzmocnianych obręczach, szprychach **Sapim Leader** i oponach **Schwalbe Smart Sam** gwarantują dużą wytrzymałość i bezpieczną jazdę w terenie. Powietrzny amortyzator **Suntour XCR RL-32 AIR 100mm** z regulacją tłumienia i manetką blokady skoku z kierownicy, zapewni optymalne tłumienie drgań i wstrząsów na górskich trasach.

Post mount

System mocowania tylnego hamulca Post Mount pozwala uzyskać lepszą skuteczność hamowania , oraz eliminuje konieczność montowania adaptera dzięki czemu oszczędzamy dodatkowe gramy na wadze roweru.

Cable inside frame

CI-F to wewnętrzne prowadzenie pancerzy w ramie. Zapewnia precyzyjne działanie zmiany przełożeń oraz chroni linki przed zabrudzeniami i korozją. Dzięki temu systemowi nasz rower jest pozbawiony zewnętrznych przelotek , wygląda estetycznie.

Hydroforming tubes

System hydroformowania to kształtowanie rur aluminiowych za pomocą wtłaczania cieczy pod ciśnieniem. Technologia ta pozwala na utrzymywanie lżejszych i sztywniejszych ram, co przekłada się na dłuższą żywotność naszego roweru.

Tapered Head Tube

Tapered to sztywna konstrukcja główki ramy, poprawia sztywność i stabilność przedniego widełka. Zapewnia bezpieczną jazdę nawet w trudnym terenie. System Tapered pozwala na montowanie łożysk sterowych bezpośrednio w ramie, eliminując miski zaoszczędzimy cenne gramy.

*ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI I DRAZ CEN

*Zdjęcia mają charakter poglądowy

ZALETY


- Hamulce tarczowe hydrauliczne
- Stożkowa konstrukcja główki ramy(tapered) poprawiające sztywność przedniego widełka
- Powietrzny amortyzator z blokadą skoku z kierownicy z możliwością ustawienia pod wagę rowerzysty
- Wzmocniane koła
- Pancerze linek wewnątrz ramy
- Napęd Shimano Alivio/Deore

SPECYFIKACJA

Indeks CZARNO-ZIELONY

Opis	
Rozmiar Koła	29"
Ilość Biegów	27
Rama	Rama Alu 6061 Hydroformowana „Tapered” , 17"/18,5"/20,5"/22"
Widelec	SR Suntour: XCR 32 RLR-Air 29 100mm
Przerzutka Tylna	Shimano Deore RD-M592SRS
Przerzutka Przednia	Shimano Alivio FD-M3100-3 Speed
Manetki	Shimano Alivio SL-M3100
Korba	Shimano FC-MT210 40x30x22T 175mm HOLLOWTECH II
Hamulce	Shimano BR- MT200,Hydraulika 160 Mm
Łańcuch	KMC Z-99
Kaseta	Shimano CS-HG400 - 9rz (11-34)
Piasty	Shimano HB TX 505
Obręcze	Northtec Wzmocnione 622x22
Szprychy	Sapim Leader
Opcyny	Schwalbe Smart Sam 29x2.10
Siodło	Northtec MTB Exclusive
Kierownica	UND 31,8 700mm
Mostek	UND 70/90/100mm
Sztuka	UND 31,6 400mm
Waga	14,4 Kg
Model	Cayon AL 3x9

ROZMIARY I GEOMETRIA



Po złożeniu zamówienia proszę określić kolor oraz wysokość ramy