

Dane aktualne na dzień: 21-05-2024 14:03

Link do produktu: <https://sklep.zawsze-rowery.pl/rower-29-northtec-cayon-drxt-2x11-p-4424.html>



Rower 29" Northtec Cayon DR/XT 2X11

Cena	4 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	NORTHTEC

Opis produktu

OPIS

Solidny i wytrzymały rower MTB 29" do jazdy rekreacyjnej dla zaawansowanych fanów kolarstwa górskiego. Lekka hydroformowana rama aluminiowa o sportowej geometrii, główce **tapered**, posiadająca system: **Cable Inside Frame**. Wyposażony w **Hamulce Tarczowe hydrauliczne Shimano BR MT201**. Niezawodna pełna grupa napędowa **Shimano Deore 2x11** z tylną przerzutką **Deore XT**. Solidne, wytrzymałe koła zbudowane na płastach **Shimano HB-MT400**, wzmocnianych obręczach, szprychach **Sapim Leader** i oponach **Schwalbe Smart Sam** gwarantują dużą wytrzymałość i bezpieczną jazdę w terenie. Powietrzny amortyzator **Suntour XCR RL-32 AIR 100mm** z regulacją tłumienia i monetką blokady skoku z kierownicy, zapewni optymalne tłumienie drgań i wstrząsów na górskich trasach.

Post mount

System mocowania tylnego hamulca Post Mount pozwala uzyskać lepszą skuteczność hamowania , oraz eliminuje konieczność montowania adaptera dzięki czemu oszczędzamy dodatkowe gramy na wadze roweru.

Cable inside frame

DIF to wewnętrzne prowadzenie pancerzy w ramie. Zapewnia precyzyjne działanie zmiany przełożeń oraz chroni linki przed zabrudzeniami i korozją. Dzięki temu systemowi nasz rower jest pozbawiony zewnętrznych przełatek , wygląda estetycznie.

Hydroforming tubes

System hydroformowania to kształtowanie rur aluminiowych za pomocą wtyłaczania cieczy pod ciśnieniem. Technologia ta pozwala na otrzymywanie lżejszych i sztywniejszych ram, co przekłada się na dłuższą żywotność naszego roweru.

Tapered Head Tube

Tapered to stażkowa konstrukcja główek ramy, poprawia sztywność i stabilność przedniego widełka. Zapewnia bezpieczną jazdę nawet w trudnym terenie. System Tapered pozwala na montowanie cięższych sterowych bezpośrednio w ramie, eliminując miski zaoszczędzamy cenne gramy.

*ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN SPECYFIKACJI I DRAZ CEN

ZALETY


Hamulce tarczowe hydrauliczne Shimano
Stażkowa konstrukcja główek ramy(tapered) poprawiające sztywność przedniego widełka
Powietrzny amortyzator z blokadą skoku z kierownicy z możliwością ustawienia pod wagę rowerzysty
Wzmocnione koła
Pancerze linek wewnątrz ramy
Pełny napęd Shimano Deore

SPECYFIKACJA

Indeks CZARNO-POMARAŃCZOWY

Opis	
Rozmiar Koła	29"
Ilość Biegów	22
Rama	Alu 6061 Hydroformowana ,Tapered , 17"/18,5"/20,5"/22"
Widelec	SR Suntour: XCR 32 RLR-Air 29 100mm 15QLC
Przerzutka Tylna	Shimano XT RD-M8000SGS
Przerzutka Przednia	Shimano Deore FD-M5100MM4 2-Speed
Monetki	Shimano Deore SL-M5100
Korba	Shimano Deore FC-M51002 36x26T 175mm HOLLOWTECH II
Hamulce	Shimano BR- MT201,Hydraulika 160 Mm
Łańcuch	Shimano Deore CN-HG6011
Kaseta	Shimano Deore CS-M51001 - 11rz (11-42)
Płasty	Shimano HB-MT400 F-R 32H QR/Przednia 15-E-THRU
Obręcze	Northtec Wzmocnione 622x22
Szprychy	SAPIM Leader
Opony	Schwalbe Smart Sam 29x2,10
Siodło	Northtec MTB Exclusive
Kierownica	UNO 31,8 700mm
Mostek	UNO 70/90/100mm
Szttyca	UNO 31,6 400mm
Waga	13,9 Kg
Model	CAYON DR/XT 2X11

ROZMIARY I GEOMETRIA



Po złożeniu zamówienia proszę podać w wiadomości kolor oraz wysokość ramy