

Link do produktu: <https://sklep.zawsze-rowery.pl/unibike-expedition-lds-grafitowo-czarny-19-2023r-p-4570.html>



Unibike Expedition Lds grafitowo - czarny 19" 2023r

Cena	4 199,00 zł
Dostępność	Chwilowy brak
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Unibike

Opis produktu

Specyfikacja techniczna

Firma UNIBIKE SP.J. zastrzega sobie prawo do zmian wyposażenia, parametrów technicznych oraz cen. Poniższa specyfikacja jest publikacją informacyjną i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Rama	700C / ALU 6061-T6 / DAMSKA
Rama:	17", 19"
Dostępne rozmiary:	GRAFITOWO-CZARNY
Kolory:	SR SUNTOUR NEX / SKOK 63MM / BLOKADA HYDRAULICZNA
Widelec przedni:	AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY
Komplet sterowy:	
Koła	
Piasty:	SHIMANO NEXUS C3000-3N (PRĄDNICA)/SHIMANO M3050 / 36H / CZARNE
Obręcze:	STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE
Szprychy:	SAPIM LEADER / NIERDZEWNE
Opony:	SCHWALBE RANGE CRUISER / 28X1.60 / REFLEX
Dętki:	SCHWALBE / AV
Napęd	
Mechanizm korbowy:	SHIMANO T3010 / 48X36X26T / OSŁONA HESLING ESENCIA
Suport:	TH / 7420ST-S / ŁOŻYSKA MASZYNOWE / PODWÓJNE
	USZCZELNIENIE
Przerzutka przednia:	SHIMANO ACERA T3000
Przerzutka tylna:	SHIMANO ALIVIO T4000
Dźwignie przerzutek:	SHIMANO ALIVIO M3100
Wielotryb:	SHIMANO HG201-9 / 11-34T
Łańcuch:	KMC X9
Ilość biegów:	27
Komponenty	
Hamulce:	SHIMANO MT200 (DISC BRAKE)
Dźwignie hamulca:	SHIMANO MT200
Błotniki:	SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE
Pedały:	VP / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPÓŚLIZGOWA / OŚ CNC / ŁOŻYSKA LSL
Kierownica:	ZOOM / RISER / 31.8MM
Chwyty kierownicy:	ERGON GP3-L
Wspornik kierownicy:	ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY
Siodło:	LOOKIN MODERATE CLASSIC / ROYAL GEL
Wspornik siodła:	SATORI HARMONY / AMORTYZOWANY
Podpórka:	STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU
Bagażnik:	STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK /

Komponenty

Oświetlenie:

Inne:

Waga:

Cena:

UCHWYT DO POMPKI
BUSCH + MULLER LUMOTEC AVY N (40 LUX) / TOPLIGHT VIEW
PLUS (ŚWIATŁO POSTOJOWE)
POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK
0

Rama

Symbol

ST

TT

HT

WB

SA

HA

PK

RC

Znaczenie

Długość rury podsiodłowej [mm]

Efektywna długość górnej rury [mm]

Długość główki ramy [mm]

Baza kół [mm]

Kąt rury podsiodłowej [st]

Kąt główki ramy [st]

Przekrok [mm]

Długość tylnego widelca [mm]

KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
KARTA GWARANCYJNA

UNIBIKE®

Krystyna Orłowska, Piotr Drobotowski - Spółka Jawna

ul. Przemysłowa 28b
85-758 Bydgoszcz
tel. 52 348 96 11-12
fax. 52 348 96 14-15
e-mail: unibike@unibike.pl
www.unibike.pl

REJESTR
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydz.Gosp.
KRS nr 0000012462