

Link do produktu: <https://sklep.zawsze-rowery.pl/unibike-mission-26-czarno-czerwony-p-4139.html>



Unibike Mission 26" czarno czerwony

Cena	2 349,00 zł
Dostępność	Chwilowy brak
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Unibike

Opis produktu

Specyfikacja techniczna

Firma UNIBIKE SP.J. zastrzega sobie prawo do zmian wyposażenia, parametrów technicznych oraz cen. Poniższa specyfikacja jest publikacją informacyjną i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Rama	26" / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA
Rama:	14"
Dostępne rozmiary:	CZARNO-CZERWONY, CZARNO-NIEBIESKI
Kolory:	SR SUNTOUR XCE28 / SKOK 100MM
Widelec przedni:	AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY
Komplet sterowy:	

Koła	SHIMANO TX505 / 32H / CZARNE
Piasty:	STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE
Obręcze:	RICHMAN / UCP / CZARNE
Szprychy:	IMPAC SMARTPAC / 26x2.10
Opony:	IMPAC / AV
Dętki:	

Napęd	SHIMANO TY501 / 42X34X24T / OSŁONA
Mechanizm korbowy:	SHIMANO UN101
Suport:	SHIMANO TOURNEY TY700
Przerzutka przednia:	SHIMANO ACERA M360
Przerzutka tylna:	SHIMANO EF505
Dźwignie przerzutek:	SUNRACE CSM55 / 11-32T
Wielotryb:	KMC Z8.3
Łańcuch:	24
Ilość biegów:	

Komponenty	SHIMANO MT200 (DISC BRAKE)
Hamulce:	SHIMANO EF505
Dźwignie hamulca:	-
Błotniki:	VP / TWORZYWO
Pedały:	ZOOM / RISER / 31.8MM
Kierownica:	DDK / DOUBLE DENSITY
Chwyty kierownicy:	ZOOM / 31.8MM
Wspornik kierownicy:	SELLE ROYAL MACH
Siodło:	UNO GRADE OE
Wspornik siodła:	-
Podpórka:	-
Bagażnik:	-
Oświetlenie:	-
Inne:	DZWONEK
Waga:	0
Cena:	

Rama	Symbol	Znaczenie
	ST	Długość rury podsiodłowej [mm]
	TT	Efektywna długość górnej rury [mm]
	HT	Długość główki ramy [mm]
	WB	Baza kół [mm]
	SA	Kąt rury podsiodłowej [st]
	HA	Kąt główki ramy [st]
	PK	Przekrok [mm]
	RC	Długość tylnego widelca [mm]

KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
KARTA GWARANCYJNA

UNIBIKE®

Krystyna Orłowska, Piotr Drobotowski - Spółka Jawna

ul. Przemysłowa 28b
85-758 Bydgoszcz
tel. 52 348 96 11-12
fax. 52 348 96 14-15
e-mail: unibike@unibike.pl
www.unibike.pl

REJESTR
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydz.Gosp.
KRS nr 0000012462