

Link do produktu: <https://sklep.zawsze-rowery.pl/unibike-move-27-5-rama-17-czarno-zielony-p-4170.html>



UNIBIKE MOVE 27,5" RAMA 17" CZARNO ZIELONY

Cena	2 599,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Unibike

Opis produktu

Specyfikacja techniczna

Firma UNIBIKE SP.J. zastrzega sobie prawo do zmian wyposażenia, parametrów technicznych oraz cen. Poniższa specyfikacja jest publikacją informacyjną i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Rama	
Rama:	27.5" / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / UNISEX
Dostępne rozmiary:	15", 17"
Kolory:	BIAŁO-BAKŁAŻANOWY POŁYSK, CZARNO-ZIELONY
Widelec przedni:	SR SUNTOUR XCT30 / SKOK 100MM
Komplet sterowy:	AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY

Koła	
Piasty:	SHIMANO TX505 / 32H / CZARNE
Obręcze:	STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE
Szprychy:	RICHMAN / UCP / CZARNE
Opony:	IMPAC SMARTPAC / 27.5x2.10
Dętki:	IMPAC / AV

Napęd	
Mechanizm korbowy:	SHIMANO TY501 / 42X34X24T / OSŁONA
Suport:	SHIMANO UN101
Przerzutka przednia:	SHIMANO TOURNEY TY700
Przerzutka tylna:	SHIMANO ACERA M360
Dźwignie przerzutek:	SHIMANO EF505
Wielotryb:	SUNRACE CSM55 / 11-32T
Łańcuch:	KMC Z8.3
Ilość biegów:	24

Komponenty	
Hamulce:	SHIMANO MT200 (DISC BRAKE)
Dźwignie hamulca:	SHIMANO EF505
Błotniki:	-
Pedały:	VP / TWORZYWO
Kierownica:	ZOOM / RISER / 31.8MM
Chwyty kierownicy:	DDK / DOUBLE DENSITY
Wspornik kierownicy:	ZOOM / 31.8MM
Siodło:	SELLE ROYAL VIPER
Wspornik siodła:	UNO GRADE OE
Podpórka:	-
Bagażnik:	-
Oświetlenie:	-
Inne:	DZWONEK
Waga:	0
Cena:	

Rama	Symbol	Znaczenie
	ST	Długość rury podsiodłowej [mm]
	TT	Efektywna długość górnej rury [mm]
	HT	Długość główki ramy [mm]
	WB	Baza kół [mm]
	SA	Kąt rury podsiodłowej [st]
	HA	Kąt główki ramy [st]
	PK	Przekrok [mm]
	RC	Długość tylnego widelca [mm]

KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
KARTA GWARANCYJNA

UNIBIKE®

Krystyna Orłowska, Piotr Drobotowski - Spółka Jawna

ul. Przemysłowa 28b
85-758 Bydgoszcz
tel. 52 348 96 11-12
fax. 52 348 96 14-15
e-mail: unibike@unibike.pl
www.unibike.pl

REJESTR
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydz.Gosp.
KRS nr 0000012462