

Link do produktu: <https://sklep.zawsze-rowery.pl/unibike-raptor-czarno-czerwony-p-4442.html>



Unibike Raptor czarno czerwony

Cena	1 499,00 zł
Dostępność	Chwilowy brak
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Unibike

Opis produktu

Specyfikacja techniczna

Firma UNIBIKE SP.J. zastrzega sobie prawo do zmian wyposażenia, parametrów technicznych oraz cen. Poniższa specyfikacja jest publikacją informacyjną i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Rama	
Rama:	24" / ALU 6061-T6 / DUAL
Dostępne rozmiary:	11.5"
Kolory:	CZARNO-CZERWONY, CZARNO-NIEBIESKI
Widelec przedni:	SR SUNTOUR M3010-A / SKOK 50MM
Komplet sterowy:	AHEAD TH / 1-1/8"
Koła	
Piasty:	SHIMANO TX500 / 32H
Obręcze:	STARS / CNC / CZARNE
Szprychy:	RICHMAN / UCP / CZARNE
Opony:	IMPAC SMARTPAC / 24x2.10
Dętki:	IMPAC / AV
Napęd	
Mechanizm korbowy:	PROWHEEL / ALU / 32T / 152MM / OSŁONA
Suport:	THUN BASIC PLUS / USZCZELNIANE ŁOŻYSKA MASZYNOWE
Przerzutka przednia:	-
Przerzutka tylna:	SHIMANO ALTUS M310
Dźwignie przerzutek:	SHIMANO TOURNEY RS45
Wielotryb:	SUNRACE CSM55 / 11-34T
Łańcuch:	KMC Z8.1
Ilość biegów:	8
Komponenty	
Hamulce:	TEKTRO V-BRAKE / ALU
Dźwignie hamulca:	TEKTRO ALU V-BRAKE
Błotniki:	-
Pedały:	VP / TWORZYWO
Kierownica:	RISER / ALU
Chwyty kierownicy:	HERRMANS NINO
Wspornik kierownicy:	UNO GRADE OE
Siodło:	SELLE ROYAL JUNIOR
Wspornik siodła:	UNO GRADE OE
Podpórka:	MASSLOAD / ALU / CENTRALNA
Bagażnik:	-
Oświetlenie:	-
Inne:	DZWONEK
Waga:	0
Cena:	

Rama	Symbol	Znaczenie
	ST	Długość rury podsiodłowej [mm]
	TT	Efektywna długość górnej rury [mm]
	HT	Długość główki ramy [mm]
	WB	Baza kół [mm]
	SA	Kąt rury podsiodłowej [st]
	HA	Kąt główki ramy [st]
	PK	Przekrok [mm]
	RC	Długość tylnego widelca [mm]

KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
KARTA GWARANCYJNA

UNIBIKE®

Krystyna Orłowska, Piotr Drobotowski - Spółka Jawna

ul. Przemysłowa 28b
85-758 Bydgoszcz
tel. 52 348 96 11-12
fax. 52 348 96 14-15
e-mail: unibike@unibike.pl
www.unibike.pl

REJESTR
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydz.Gosp.
KRS nr 0000012462