

Link do produktu: <https://sklep.zawsze-rowery.pl/unibike-vision-lds-19-grafitowy-p-4549.html>



Unibike Vision Lds 19" grafitowy

Cena	2 599,00 zł
Dostępność	Chwilowy brak
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Unibike

Opis produktu

Uwaga !!! ogłoszenie dotyczy fabrycznie nowego roweru zakupionego w lipcu 2020r
Rower nie różni się niczym od modelu z tego roku.
Rower z pełną dokumentacją i na gwarancji

Rower po przyjeździe do domu już nie jeżdżony

Specyfikacja techniczna

Firma UNIBIKE SP.J. zastrzega sobie prawo do zmian wyposażenia, parametrów technicznych oraz cen. Poniższa specyfikacja jest publikacją informacyjną i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Rama	
Rama:	700C / ALU 6061-T6 / DAMSKA
Dostępne rozmiary:	17", 19"
Kolory:	CZARNY, GRAFITOWY, TYTANOWY POŁYSK
Widelec przedni:	SR SUNTOUR CR-7V / SKOK 40MM
Komplet sterowy:	GWINT FSA TH-805ST-1 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY
Koła	
Piasty:	SHIMANO NEXUS C3000-3N (PRĄDNICA)/SHIMANO TY500 / 36H / SREBRNE
Obręcze:	STARS / CNC / CZARNE
Szprychy:	SAPIM LEADER / NIERDZEWNE
Opony:	IMPAC TOURPAC / 28X1.60
Dętki:	IMPAC / AV
Napęd	
Mechanizm korbowy:	SHIMANO TY501 / 48X38X28T / OSŁONA HESLING ESENCIA
Suport:	SHIMANO UN101
Przerzutka przednia:	SHIMANO TOURNEY TY510
Przerzutka tylna:	SHIMANO ACERA M360
Dźwignie przerzutek:	SHIMANO EF500
Wielotryb:	SHIMANO HG200-7 / 12-32T
Łańcuch:	KMC Z7
Ilość biegów:	21
Komponenty	
Hamulce:	SHIMANO T4000 (V-BRAKE)
Dźwignie hamulca:	SHIMANO EF500
Błotniki:	SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE
Pedały:	UNION / TWORZYWO / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA
Kierownica:	ZOOM TREKKING / ALU
Chwyty kierownicy:	SELLE ROYAL / SKÓRA ECO / RĘCZNIE SZYTA
Wspornik kierownicy:	UNO GRADE COMFORT / REGULOWANY
Siodło:	SELLE ROYAL FREEWAY CITY

Komponenty	POST MODERN / AMORTYZOWANY
Wspornik siodła:	STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU
Podpórka:	STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK /
Bagażnik:	UCHWYT DO POMPKI
Oświetlenie:	AXA ECHO15 (15 LUX)/AXA BLUE LINE (ŚWIATŁO POSTOJOWE)
Inne:	POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK
Waga:	0
Cena:	

Rama	Symbol	Znaczenie
	ST	Długość rury podsiodłowej [mm]
	TT	Efektywna długość górnej rury [mm]
	HT	Długość główki ramy [mm]
	WB	Baza kół [mm]
	SA	Kąt rury podsiodłowej [st]
	HA	Kąt główki ramy [st]
	PK	Przekrok [mm]
	RC	Długość tylnego widelca [mm]

KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
KARTA GWARANCYJNA

UNIBIKE®

Krystyna Orłowska, Piotr Drobotowski - Spółka Jawna

ul. Przemysłowa 28b
85-758 Bydgoszcz
tel. 52 348 96 11-12
fax. 52 348 96 14-15
e-mail: unibike@unibike.pl
www.unibike.pl

REJESTR
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydz.Gosp.
KRS nr 0000012462